

20 \_\_\_\_ г.  
/ /

Директор ООО «УСЛУГИ СООБЩЕСТВОВАНИЯ ОУНДОМСК»  
С. М. Усманова /  
отличительный признак

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-19

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №1 по пер. Лермонтова, г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды"(минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу		Базисная стоимость всего		Текущая стоимость		Текущая цена	
			Всего	Материал	Osn. з/п	Эксп.	Всего	Материал	Osn. з/п	Эксп.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11	12

### Ремонт дворовых проездов

1. Е68-12-4	0.0938	5 531.23	<u>2 557.61</u>	<u>2 973.63</u>	519	<u>240</u>	<u>279</u>	4 936.65	<u>3 132.64</u>	<u>1 804.01</u>
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м <sup>3</sup> конструкций					512.23		48			627.76
Объем: 156.4*0.06										
2. Е68-14-2	0.9	982.39	<u>553.14</u>	<u>429.25</u>	884	<u>498</u>	<u>386</u>	8 991.89	<u>6 497.81</u>	<u>2 494.08</u>
Разборка бортовых камней на щебеноочном основании, 100 м					77.82		70			914.75

<ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 5-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Т01-01-01-003		23.4	13.61	<u>1.53</u>	<u>8.02</u>	318	<u>36</u>	<u>188</u>	2 824.83	<u>467.95</u>	<u>1 121.45</u>
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груса											304.20
4. Т03-21-01-010		23.4	14.21	<u>14.21</u>	333	<u>333</u>	1 562.18	<u>1 562.18</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза											
5. Е27-04-001-02	0.1564	2 674.67	<u>159.40</u>	<u>2 493.50</u>	418	<u>25</u>	<u>390</u>	2 446.10	<u>325.57</u>	<u>2 095.79</u>	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)			21.77	227.38		3	36		24.74	464.46	
Объем: 156.4*0.1											
6. С408-0200	19 080	116.00	116.00		2 213	2 213	7 063.71	7 063.71			
Смесь песчано-гравийная природная, м3	8										
Объем: (0.1564)*(122)											
7. Е27-04-007-01	0.1564	29 545.02	<u>381.80</u>	<u>4 136.92</u>	4 521	<u>60</u>	<u>647</u>	21 254.22	<u>780.14</u>	<u>3 970.44</u>	
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослоистых, 1000 м2 основания			25 026.30	569.74		3 914	89		16 503.65	1 163.76	
8. Е27-04-007-04	0.782	1 804.70	<u>267.50</u>	1 411	1 202	<u>209</u>	6 226.32	4 994.78	<u>1 231.53</u>	372.19	
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расчетенкам Е27-04-007-01, Е27-04-007-02, Е27-04-007-03, 1000 м2 основания											
Объем: 156.4*5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9. E27-06-026-01		0.05	3 100.02										
Розлив вяжущих материалов, 1 т				3 059.10	8.64	155		2	754.61				
10. E27-06-020-01		0.1564	3 218.43										
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия				465.73	2 507.40	503		73	3 636.76	951.05	2 407.32		
				245.30	317.70			38		277.89	648.93		
0.1564								50					
11. C410-0010		15.108	426.00										
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т				24									
Объем: (0.1564)*96.6													
12. E27-06-021-01		0.6256	8.92										
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия				1.09	3.59			1					
Объем: 156.4*4				4.24				3					
								2	27.68				
									8.94				
									10.36				
										8.37			
13. C410-0010		7.5697	426.00										
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т				6	1								
Объем: (0.6256)*12.1								2					
14. E27-02-010-02		0.9	4 686.80										
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня				813.30	95.30								
				3 778.21	11.10								
								4 218	732				
									86				
									10				
										24 971.37	9 555.95	512.60	
											14 902.82	130.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. С403-0052 Камни бортовые бетонные, Марка 400, м <sup>3</sup>		3.87	1 411.00	1 411.00	5 461	5 461	31 885.82	31 885.82			
Объем: (0.9)*4.3											
16. Т01-01-01-039 Перевозка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	18.7	4.98	4.23 0.47	93	79 9	681.26	496.20 115.66				
17. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	18.7	8.33	8.33	156	156	731.73	731.73				
18. Е47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м <sup>2</sup>	0.89	1 616.60	401.60 1 215.00	1 439	357 1 081	8 892.48	4 668.94 4 223.54				
Установка скамеек, урн для мусора											
19. Е01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для столбов и опор глубиной до 0,7 м, без откосов группы грунтов 2, 100 м <sup>3</sup> грунта	0.024	3 174.92	3 174.92	76	76	995.13	995.13				
Объем: 0.12*20 Начисления: Н5 = 1.15											
20. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.012	4 958.41	2 041.02 2 900.62	16.77	60	24 35	447.10	319.86 126.02	1.21		
Объем: 0.06*20 Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											

<ГС2019 \* Городская среда 2019

\* 5-1-19 >

ПК РМК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4Т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21. С401-003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м <sup>3</sup>		1.224	551.00	551.00	674				2 888.02	2 888.02	

Объем: (0.012)\*(102.0)

22. Е09-03-012-12 Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций	0.1	631.45	85.94	374.77	63	9	37	442.34	112.27	227.10	
					170.73	45.23	5		102.97	59.06	

23. Приложение 1  
Расчет НМЦК.  
Урна, шт

24. Приложение 1 Расчет НМЦК. Скамья, шт	4	978.70	978.70	3 915	3 915	9 865.28	9 865.28
				9 043	9 043	22 788.68	22 788.68

Оборудование парковок для автотранспортных средств

25. Е01-01-014-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м <sup>3</sup> , группа грунтов 2, 1000 м <sup>3</sup> грунта	0.0168	5 580.68	204.69	5 371.11	94	3	90	668.09	44.96	622.77	
			4.88	950.03		16	0.36		0.36	208.69	

Объем: 84.1\*0.2

26. Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м <sup>3</sup> грунта	0.00420	1 518.44	1 518.44	64	64	833.88	833.88
				316	171	145	145

27. Е68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.23	1 375.86	745.40	630.46	3 174.62	2 238.48	936.15	343.35
			114.30		26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. Т03-21-01-010		36	14.21		14.21		512		2 403.36		2 403.36
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза											
29. Е27-04-001-02		0.0841	2 674.67	<u>159.40</u>	<u>2 493.50</u>	225	<u>13</u>	<u>210</u>	1 315.33	<u>175.07</u>	<u>1 126.96</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дрессецы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)				21.77	227.38		19	13.30	249.75		
Объем: 84.1*0.1											
30. С408-0200	10.260	116.00		116.00		1 190		3 798.33		3 798.33	
Смесь песчано-гравийная природная, м3	2										
Объем: (0.0841)*(122)											
31. Е27-04-001-04	0.1682	3 905.55	<u>247.46</u>	<u>3 636.32</u>	657	<u>42</u>	<u>612</u>	3 997.07	<u>543.30</u>	<u>3 427.16</u>	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)			21.77	337.17		4	57	26.61	740.66		
Объем: 84.1*0.2											
32. С408-0016	21.193	122.00		122.00		2 586		10 743.26		10 743.26	
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	2										
Объем: (0.1682)*126.0											
33. Е27-06-026-01	0.03	3 100.02	3 059.10	<u>40.92</u>	93	<u>1</u>	<u>452.76</u>	443.96	<u>8.80</u>	<u>3.38</u>	
Розлив вяжущих материалов, 1 т				8.64							

<ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 5-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. Е27-06-020-01		0.0841	3 218.43	465.73	2 507.40	271	39	211	1 955.57	511.40	1 294.74
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия				245.30	317.70		21	27		149.43	348.95
35. С410-0010		8.1240	426.00	426.00		3 461		16 892.60			
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т						3 461					
Объем: (0.0841)*96.6											
36. Е27-06-021-01		0.3364	8.92	1.09	3.59						
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия				4.24		1					
Объем: 84.1*4											
37. С410-0010		4.0704	426.00	426.00		1 734		8 463.79			
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т						1 734					
Объем: (0.3364)*12.1											
38. Т01-01-01-039		11.5	4.98	4.23	57			49	418.96	305.15	71.13
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растирельного слоя (земля, переной), 1 т груза				0.47		5					

<ГС2019 \* Городская среда 2019  
\* 5-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39. Т03-21-01-005		11.5	8.33	8.33		96		96	450.00		450.00

Перевозка грузов I класса  
автомобилями-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на  
расстояние до 5 км, 1 т груза

40. Е47-01-046-03

Подготовка почвы для устройства  
партерного и обыкновенного  
газона с внесением растительной  
земли слоем 15 см  
механизированным способом, 100  
м<sup>2</sup>

0.48 1 573.85 352.20 6.65 755 169 3 4 506.43 2 208.36 20.21

1 215.00 1.14 583 1 277.86 7.17

41. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней  
бетонных при других видах  
покрытий, 100 м бортового камня

0.48 4 686.80 813.30 95.30 2 250 390 46 13 318.07 5 096.51 273.39

3 778.21 11.10 1 814 7 948.17 69.11

42. С403-8021

Камни бортовые БР 100.30.15  
/бетон В30 (М400), объем 0,043  
м<sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91), шт.

48 60.67 60.67 2 912 2 912 17 050.56 17 050.56

43. Е27-09-016-01

Разметка проезжей части краской  
сплошной линией шириной 0,1 м,  
1 км линии

0.038 1 137.45 35.54 193.91 43 1 7 178.65 17.64 44.46

908.00 30.93 35 1 116.55 15.35

Ремонт тротуаров

44. Е27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов, 1 т

0.03 3 100.02 40.92 93 1 452.76 8.80

3 059.10 8.64 92 443.96 3.68

45. Е27-07-001-01

Устройство асфальтобетонных  
покрытий дорожек и тротуаров  
односloйных из литой  
мелкозернистой асфальто-  
бетонной смеси толщиной 3 см,  
100 м<sup>2</sup> покрытия

0.393 441.59 177.51 27.38 174 70 11 1 372.21 910.46 56.84

236.70 0.69 93 404.91 3.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46. С410-0010		2.8060 2	426.00	426.00	1 195	1 195			5 834.64	5 834.64	

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т

Объем: (0.393)\*(7.14)

47. Е27-07-001-02

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м<sup>2</sup> покрытия

Объем: 39.3\*2

48. С410-0010

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т

Объем: (0.786)\*(1.21)

49. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня

0.4  
6

4 686.80  
426.00

0.9510  
6

426.00  
405

0.786  
2

30.41  
27.24

24  
2

3.18  
2.1

405  
405

1 977.57  
1 977.57

292.38  
292.38

279.40  
279.40

12.98  
12.98

3 778.21  
11.10

1 875  
1 511

11 098.39  
6 623.47

4 247.09  
58.01

227.82  
227.82

325  
4

38  
4

29 903.22  
6 929.91

29 903.22  
6 929.91

994  
994

6 040.40  
6 040.40

44 927.61  
44 347.39

22 606.10  
22 606.10

50. С403-8023  
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м<sup>3</sup>/ (ГОСТ 6665-91), шт.

40  
40

24.85  
24.85

994  
994

6 040.40  
6 040.40

159 793.75  
159 793.75

### СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

- МАТЕРИАЛОВ -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 18, 27, 40; %=109 - по стр. 5, 7-10, 12, 14, 29, 31, 33, 34, 41, 43-45, 47, 49; %=61 - по стр. 19, 26; %=80 - по стр. 20; %=73 - по стр. 25)						4 494				49 896.46	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 27; %=65 - по стр. 5, 7-10, 12, 14, 29, 31, 33, 34, 41, 43-45, 47, 49; %=61 - по стр. 18, 40; %=31 - по стр. 19, 26; %=44 - по стр. 20; %=34 - по стр. 25)						2 828				29 591.35	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22)						11				118.22	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 22)						10				99.37	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						84				659.93	
· В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 16, 38)						1 566				9 072.32	
· В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 16, 38)						73				958.94	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - ВСЕГО ПО СМЕТЕ						44				575.37	
· ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 566				9 072.32	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						75				408 879.17	
НДС						4 505				50 014.68	
ВСЕГО С НДС						2 838				29 690.72	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2,0%						15 133				81 775.83	
ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ						90 796				490 655.00	
										9 813.00	
										500 468.00	

Составил: Инженер-сметчик СТК Е.А.Сотрина

(должность, подпись, ф.и.о.)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, ф.и.о.)